



Грузоотправитель:

Грузополучатель: ООО "СУ-14"

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения: ГРИВНО

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди- тита	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
067232157	190807	26.05.2016		16, 4500494207	2	4	33492		01		12	СВЯЗКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
01	003	535-2005	562460	СТЗСП	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР N16П А					12000	М/Д	1	2	8.770
02	003	535-2005	462426	СТЗПС	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР N16П А					12000	М/Д	1	3	18.051

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 01,02

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Ма- ст Ми ст
			C N2	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Сэ	As	σ_T	σ_B	δ_5	Ψ	Темп °C	мех. стар.	Дж/см2		хол. изг.	осадка хол.	гор.	
01	562460		0.19	0.24	0.48	0.009	0.021	0.04	0.03	0.05	0.004	295.0	475.0	32.0		-20	73.0	73.0	УД				
			0.008							0.30						-20	73.0	73.0					
02	462426		0.18	0.11	0.44	0.023	0.021	0.02	0.02	0.04	0.004	289.0	415.0	31.0		-20	89.0	80.0	УД				
			0.008							0.27						-20	89.0	80.0					

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращайтесь по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте


СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1



Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2008
Сертификат №RU228098Q-U

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 4608221


Грузоотправитель:

Грузополучатель: ООО "СУ-14"

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения: ГРИВНО

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредита тива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
067232157	190807	26.05.2016		16, 4500494207	2	4	33492		01		12	СВЯЗКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	C O P T	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
03	003	535-2005	362505	СТЗПС	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР N16П А					12000	М/Д	1	3	18.66
04	003	535-2005	562460	СТЗСП	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР N16П А					12000	М/Д	1	1	7.340

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 03,04

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Ма- ст Ми ст
			C N2	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Сэ	As	σ_T Н/мм2	σ_B	δ_5 %	ψ %	Темп °C	мех. стар. Дж/см2	хол. изг.		осадка хол.	гор.		
03	362505		0.19	0.09	0.49	0.020	0.017	0.03	0.02	0.05	0.004	308.0	435.0	30.0		-20	89.0	80.0	УД				
			0.007							0.28					-20	89.0	80.0						
04	562460		0.19	0.24	0.48	0.009	0.021	0.04	0.03	0.05	0.004	295.0	475.0	32.0		-20	73.0	73.0	УД				
			0.008							0.30					-20	73.0	73.0						

Указанная в документе о качестве продукция соответствует
заявленным в контракте (договоре на поставку продукции)
действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества
ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам
претензий на количество и качество продукции обра-
щаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте


СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной
погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента,
допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1



Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2008
Сертификат №RU228098Q-U

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 4608221

Грузоотправитель:
Грузополучатель: ООО "СУ-14"

**АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"**
Станция назначения: ГРИВНО

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредитива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
067232157	190807	26.05.2016		16, 4500494207	2	4	33492		01		12	СВЯЗКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
05	003	535-2005	462415	СТЗПС	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР N16П A					12000	М/Д	1	2	8.340
06	003	535-2005	562434	СТЗСП	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР N16П A					12000	М/Д	1	1	6.250

Итого: 12 67.410

Вес брутто: 67.674

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 05,06

N пп	Ном. плавки	Ном. парт. Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак ст Ми ст
			C N2	SI Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Сз	As	σ_T	σ_B	δ_5	ψ	Темп °C	мех. стар. Дж/см2	хол. изг.		осадка хол.	гор.		
05	462415		0.18	0.06	0.46	0.028	0.018	0.04	0.03	0.07	0.004	286.0	412.0	31.0		-20	89.0	80.0		УД			
			0.005							0.28					-20	89.0	80.0						
06	562434		0.19	0.25	0.51	0.007	0.013	0.04	0.04	0.07	0.004	340.0	485.0	33.0		-20	73.0	73.0		УД			
			0.010							0.30					-20	73.0	73.0						

Указанная в документе о качестве продукция соответствует
заявленным в контракте (договоре на поставку продукции)
действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества
ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам
претензий на количество и качество продукции обра-
щайтесь по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

Код ОТК: 23
Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по графариету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП, эффективна и надежно