КРЕПС
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 201.014

Смесь кладочная растворная
КРЕПС **КГБ**, М50, Пк2, D1700, F35

ТУ 5745-001-38036130-2013, ГОСТ Р 58272-2018
РОСС RU Д-RU.РА01.В.23418/19 от 06.03.2019 действует до 30.11.2019

Дата изготовления – 05.05.19 г.
Количество – 27000 кг.
Масса упаковки – 25 кг.

Технические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид сухой смеси	Без комков и посторонних примесей.
2	Влажность, %, не более	0,2
3	Остаток на сите № 063, %, не более	0,5
4	Подвижность растворной смеси, см	4 – 8
5	Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, МПа, не менее	0,5
6	Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее	5,0
7	Средняя плотность затвердевшего раствора, кг/м^3	1700
8	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370

06.05.2019

Инженер ОК **Ижболдина А.В.**

ООО КОРПОРАЦИЯ КРЕПС 199155, Россия, С-Петербург, Уральская ул., д. 17 тел/факс +7(812) 334-79-79 info@kreps.ru www.kreps.ru