СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ТЮМЕНСКИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД СЕРТИФИКАЦИИ (ТНФС)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
625026, г. Тюмень, ул. Одесская, 52а
тел. (3452) 32 – 01 – 46, факс (3452) 32 – 00 – 69

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТНФС
_____ Т. Н. Чувашова
"12" 08 2013г.

Аттестат аккредитации
№РОСС RU. 0001.21АЯ89
зарегистрирован в Госреестре
"17" декабря 2010г.
Действителен до "17" декабря 2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№443 от 12 августа 2013г.

Наименование продукции: плитки керамические глазурованные и не глазурованные для полов ТУ 5752-001-56380351-2007.

Производитель продукции: ООО «ЗКС».

Предъявитель продукции: ООО «ЗКС».

Дата получения образцов: 09.08.2013г.

Сведения об испытываемых образцах: плитки керамические глазурованные и не глазурованные для полов

- 300×300×12мм (527с) – 5шт
- 300×300×7мм (528с) – 5шт

Регистрационные данные ИЦ: 527с, 528с.

Методики испытания образцов: ТУ 5752-001-56380351-2007, ГОСТ 27180 – 2001.

Дата проведения испытаний: 12.08.2013г.

Результаты испытаний: приведены в приложениях 1 и 2 на 5 страницах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: представленные на испытания образцы плиток керамических глазурованных и не глазурованных для полов, предоставленные ООО «ЗКС» имеют следующие показатели:

- Плитка размером 300×300×12мм: предел прочности при изгибе 45,8 МПа, геометрические размеры не превышают предельных отклонений.
- Плитка размером 300×300×7мм: предел прочности при изгибе 45,1 МПа, геометрические размеры не превышают предельных отклонений.

Руководитель ИЦ ТНФС **С. А. Дорофеев**

Виды и перечень воздействий	В соответствии с ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определения класса пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны»
Результаты испытания	Приведены в пояснительной записке к данному протоколу испытания
Заключение	Образец навесной фасадной системы с воздушным зазором «ИСМ-ФАСАД» типа ИС-5К с облицовкой плитами керамогранитными ООО «ЗКС» т.м. «Уральский гранит» характеризуется классом пожарной опасности К0 (непожароопасная) (ст. 36 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Руководитель испытания *В. Купулов*

Инженер-испытатель *Е. Мохов*

НЦ "ОПЫТНОЕ"

Испытательный центр ИЛ "НВ-Мосстройиспытания"

наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"

наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № RU.МСС.АЛ.226

Действителен до 28 декабря 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ВНИИСТРОМ-НВ»

Сапелин Н.А.

14 октября 2013 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 198И от 14 октября 2013 года

Наименование продукции	Плитка керамическая (керамогранит) для пола и вентилируемых фасадов марки ТКШ
Заявитель	ООО «ЗКС», Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, 76
Цель испытаний	Определение кислотостойкости
Сведения об испытанных образцах	Образец №1 - Плитка керамическая размер 300х300мм, дата изготовления 12.09.2013г. – 1 шт. Образец №2 - Плитка керамическая размер 600х600мм, дата изготовления 12.09.2013г. – 1 шт.
Регистрационные данные испытательного центра	13.188И
Методика испытания	ГОСТ 473.1-81 «Изделия химические стойкие и термостойкие керамические. Метод определения кислотостойкости»
Дата поступления	20.09.2013г.
Дата испытания	октябрь 2013г..
Результаты испытаний:	Значение показателя «кислотостойкость» для испытанных образцов плитки керамической (керамогранит) для пола и вентилируемых фасадов составляет: Для образца №1: 98,02; 98,10 – среднее значение – 98,08%. Для образца №2: 98,07; 98,12 – среднее значение – 98,10
Требования к показателю:	Минимальное значение показателя «кислотостойкость» по требованиям ГОСТ 961-89, п. 1.3.3, таблицы 5 для марки ТКШ высшего сорта – не менее 98,0%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	**Испытанные образцы плитки керамической (керамогранит) для пола и вентилируемых фасадов производства ООО «ЗКС» по показателю «кислотостойкость» соответствуют требованиям ГОСТ 961-89 «Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия» для марки ТКШ высшего сорта.**

Руководитель испытательного центра Н. П. Кордюков

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ»
МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН 34
зарегистрирован в Госреестре 23.11.2010 г.
действителен до 23.11.2015 г.

143913, г. Балашиха, 26 ЦНИИ ☎ **(495) 585-58-18, 626-56-21, 743-17-41**

Результаты распространяются только на испытанный образец и не являются основанием для выдачи сертификата пожарной безопасности. Частичное воспроизведение и перепечатка отчета допускается только с письменного разрешения ИЦ «Опытное»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя
ИЦ «ОПЫТНОЕ»
МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»
кандидат технических наук
А. Дайлов
«24» февраля 2011 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ

№222/ИЦ-11

(на 2 листах)

Заявитель	ООО «ЗКС». 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д. 76
Изготовитель	ООО «Инженерные системы». 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 36, лит. А, пом. 2н
Объект испытания	Образец навесной фасадной системы с воздушным зазором «ИСМ-ФАСАД» типа ИС-5К с облицовкой плитами керамогранитными ООО «ЗКС» т.м. «Уральский гранит»
Техническая документация на продукцию (объект испытания)	Проект «Технические решения для проведения пожарного испытания образца фасада», утвержденный Генеральным директором ООО «Инженерные системы», на 22 листах; Альбом типовых узлов навесной фасадной системы с воздушным зазором «ИСМ-ФАСАД» типа ИС-5К с креплением к межэтажным перекрытиям на 10 листах
Дата проведения испытания	22.02.2011 г.
Методика испытания	Согласно ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны»
Испытательное оборудование	Стенд огневой испытательный 1-го вида. Испытание по определению класса пожарной опасности. Аттестат № 25/174-10 от 18.03.2010 г., выданный ООО «ИТ Тест-Прибор», действительный до 18.03.2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЗКС»

456770,Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая,76, а/я 469
тел./факс (8-35146) 2-60-46
E-mail: sekretar@zk-s.ru
Свидетельство лаборатории № 8 -241- 2012

ПАСПОРТ № 196

Плитка керамическая (керамогранит) для пола и вентилируемых фасадов.

Получатель ЗАО "Сапфир-Новосибирск"
Номер вагона 7993
Дата отгрузки 30.01.14
Вид плитки УГ003R ; УГ010R ; УГ00ПR ; УГ25
Номер партии 1/9 ; 1/18 ; 1/25 ; 1/3
Дата изготовления с 03.01.14
Количество мест 60 Масса, тн

№ п\п	Наименование показателей	Требования ТУ 5752-001-56380351-2007	Параметры плитки (Ректифицированная, полированная)	Параметры плитки
1	Длина, ширина, мм	300 ± 1,5 (600± 0,8)	600 ± 0,8	300,0 ± 1,5
2	Толщина, мм	8,0 ± 0,5 (10,0 ± 0,5)	10,0 ± 0,5	12,0± 0,5 8,0 ± 0,5 7,0 ± 0,5
3	Водопоглощение, % не более	0,1	0,001	0,003
4	Предел прочности при изгибе, МПа не менее	45	48,9	50,4
5	Разрушающая нагрузка, Н не менее	1500	4300	4500 2400 1750
6	Морозостойкость, число циклов, не менее	200	200	200
7	Стойкость к глубокому истиранию(износостойкость), $мм^3$, не более	205	174	154
8	Твердость лицевой поверхности по Моосу, не менее	6	6	6
9	Стойкость к термоудару, циклы, не менее	10	> 10	> 10
10	Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)$°C^{-1}$ α	(70-80)x10^{-7}	7,2 x 10-7	7,2 x 10^{-7}

Эффективная удельная активность – 223,04 Бк\кг при нормативном значении до 370 Бк \ кг
(протокол № 367 от 07.12.2011г)

Начальник лаборатории: Есенина О.Г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК RU.ПБ11.Н00056** № ПС 002320

Срок действия с **14.04.2017** **по** **13.04.2022**

Код ОК -034 (ОКПД2) **23.31.10**

Код ЕКПС

Код ТН ВЭД России **6907 21**

Заявитель **Общество с ограниченной ответственностью «ЗКС», ОГРН 1037401350854**
456770, г. Снежинск Челябинской области, ул.Широкая, 76, а/я 469
Телефон/факс (35146) 2-60-46; E-mail: sekretar@zk-s.ru
(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель **Общество с ограниченной ответственностью «ЗКС», ОГРН 1037401350854**
456770, г. Снежинск Челябинской области, ул.Широкая, 76, а/я 469
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Орган по сертификации продукции ООО «Южно-Уральское техническое общество».
456318, г. Миасс Челябинской области, проспект Октября, 66;
ОГРН: 111741500310; Рег. № ССБК RU.ПБ11
Телефон (3513) 53-78-25, факс 54-44-73, E-mail: yuurto@mail.ru
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Подтверждает, что продукция **Плитки керамические (керамогранит) для полов и вентилируемых фасадов**
серийный выпуск по ТУ 5752-001-56380351-2007
(информация об объекте сертификации, позволяющей идентифицировать объект)

Соответствует требованиям Класс пожарной опасности материалов КМ0:
группа негорючих материалов - НГ по ГОСТ 30244-94.

Проведенные исследования (испытания) и измерения
Отчет о сертификационных испытаниях № 0447/ДС от 11.04.2017 НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» г. Москва; свидетельство регистрации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ПР.036/3

Представленные документы Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ФК85.К00018 от 19.06.2015 ОС интегрированных систем менеджмента качества АНО «Институт сертификации систем менеджмента качества», атт. аккр. № РОСС RU.0001.13ФК85
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции заявленным требованиям)

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Е.А. Кошкина**
подпись инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) **Н.Н. Воронина**
подпись инициалы, фамилия

ТЮМЕНСКИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД СЕРТИФИКАЦИИ
ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № САРК.RU.0001.441148 от 28.10.2010г.
Юридический адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Одесская, 52а
тел. (3452) 28 – 27 – 68, факс (3452) 32 – 00 – 69

ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КАЧЕСТВА ___ **№ 58**_____
(регистрационный номер в ЛРК)

Плитки керамические глазурованные для полов по ТУ 5752-001-56380351-2007
(наименование материала и идентифицирующие признаки)

ЗАКАЗЧИК: **ООО «ЗКС» г. Снежинск, Челябинской обл.**
(наименование предприятия – заказчика, город)

НОРМАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: **СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы**
наименование, обозначение

радиационной безопасности». ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные.
стандартов, ТУ)

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»

ОБЪЕМ ПАРТИИ: серийное производство

Результаты измерения представительной пробы

Номер навески	Удельная активность А,Бк/кг, Погрешность Δ,Бк/кг					
	226Ra		232Th		40K	
	A	Δ	A	Δ	A	Δ
1	85,80	18,47	56,62	13,39	955,5	131,2
2	89,32	15,86	55,83	10,71	940,1	135,5
3	91,71	17,53	58,53	12,26	934,8	140,9
4	90,15	19,39	57,52	14,95	949,2	136,4
5	89,89	18,35	59,97	13,23	930,8	133,8
Среднее значение	89,37	17,92	57,69	12,91	942,1	135,6

Эффективная удельная активность исследованной пробы: **Аэфф. = 245,03+27,07=272,10 Бк/кг.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Плитки керамические глазурованные для полов по ТУ 5752-001-56380351-2007, соответствуют первому классу материала по СанПиН 2.6.1.2523-09, (эффективная удельная активность ≤272,10 Бк/кг при нормативном значении до 370 Бк/кг) и пригодны для всех видов строительства.

Размножение и опубликование протокола допускается только с письменного разрешения лаборатории радиационного контроля

Протокол выдан: 11.02.2013г.

ДИРЕКТОР ТНФС Г.Н. Чувашова

НАЧАЛЬНИК ЛРК С.А.Дорофеев

ТЮМЕНСКИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД СЕРТИФИКАЦИИ
ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № САРК.RU.0001.441148 от 28.10.2010г.
Юридический адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Одесская, 52а
тел. (3452) 28 – 27 – 68, факс (3452) 32 – 00 – 69

ПРОТОКОЛ РАДИАЦИОННОГО КАЧЕСТВА ___ **№ 59**_____
(регистрационный номер в ЛРК)

Плитки керамические неглазурованные для полов по ТУ 5752-001-56380351-2007
(наименование материала и идентифицирующие признаки)

ЗАКАЗЧИК: **ООО «ЗКС» г. Снежинск, Челябинской обл.**
(наименование предприятия – заказчика, город)

НОРМАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: **СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы**
(наименование, обозначение

радиационной безопасности». ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные.
стандартов, ТУ)

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»

ОБЪЕМ ПАРТИИ: серийное производство

Результаты измерения представительной пробы

Номер навески	Удельная активность А,Бк/кг, Погрешность Δ,Бк/кг					
	226Ra		232Th		40K	
	A	Δ	A	Δ	A	Δ
1	63,20	17,53	36,73	9,92	944,6	132,2
2	66,72	13,92	39,94	7,24	930,2	130,5
3	69,11	16,59	40,64	8,79	923,9	141,9
4	67,55	19,45	41,63	9,48	936,3	135,6
5	67,29	17,41	40,08	11,76	920,9	132,6
Среднее значение	66,77	16,98	39,80	9,43	931,2	134,6

Эффективная удельная активность исследованной пробы: **Аэфф. = 198,07+23,80=221,87 Бк/кг.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Плитки керамические неглазурованные для полов по ТУ 5752-001-56380351-2007, соответствуют первому классу материала по СанПиН 2.6.1.2523-09, (эффективная удельная активность ≤221,87 Бк/кг при нормативном значении до 370 Бк/кг) и пригодны для всех видов строительства.

Размножение и опубликование протокола допускается только с письменного разрешения лаборатории радиационного контроля

Протокол выдан: 11.02.2013г.

ДИРЕКТОР ТНФС Т.Н. Чувашова

НАЧАЛЬНИК ЛРК С.А.Дорофеев

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АБ33.Н00088

Срок действия с 20.12.2017 по 19.12.2020

№ 0044530

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.10АБ33 от 21.01.2016

Орган по сертификации промышленной продукции
Тюменский некоммерческий фонд сертификации
Россия, 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, 52а
Тел./факс: (3452) 32-01-46, 32-00-69, 20-07-43,
web: www.tnfs.ru; E-mail: tnfs@list.ru

ПРОДУКЦИЯ

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ (КЕРАМОГРАНИТ)
для полов и вентилируемых фасадов неглазурованные
выпускаются по ТУ 5752-001-56380351-2007
Серийный выпуск

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
23.31.10.122

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5752-001-56380351-2007

код ТН ВЭД
6907 21 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЗКС"
Россия,456770,Челябинская область, г. Снежинск, ул.Широкая, 76, а/я 469; ИНН 7423017093;
телефон: (35146) 2-60-46, факс: (35146) 2-60-46, e-mail: sekretar@zk-s.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ЗКС"
Россия,456770,Челябинская область, г. Снежинск, ул.Широкая, 76, а/я 469; ИНН 7423017093;
телефон: (35146) 2-60-46, факс: (35146) 2-60-46, e-mail: sekretar@zk-s.ru

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №305 от 16.11.2017, №306 от 16.11.2017, выданных испытательным центром Тюменского некоммерческого фонда сертификации, аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ89 от 09.02.2016, г.Тюмень, ул.Одесская, дом 52а; протоколов испытаний №18/1И , №18/2И от 27.02.2017, выданных испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "Внедрение, научное исследование, испытание строительных материалов - Новый Век", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07, дата внесения в реестр 01.09.2015; 140050, РОССИЯ, Московская область, Люберецкий район, поселок Красково, ул. Карла Маркса, 117;сертификата соответствия: №ССБК RU.ПБ11.Н00056 от 14.04.2017 по 13.04.2022, выданного Органом по сертификации продукции ООО «Южно-Уральское техническое общество», рег.№ ССБК RU.ПБ11 , г.Миасс Челябинской области, проспект Октября,66.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме №3
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляется один раз в год по плану-графику органа по сертификации промышленной продукции Тюменского некоммерческого фонда сертификации

Орган по сертификации промышленной продукции Тюменского некоммерческого фонда сертификации Для сертификатов RA.RU.10АБ33

Руководитель органа _____ Шешукова Е.А.
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Чувашова О.С.
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «Б» — лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АБ33.Н00077

Срок действия с 28.08.2017 по 27.08.2020

№ 0044518

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.10АБ33 от 21.01.2016

Орган по сертификации промышленной продукции
Тюменский некоммерческий фонд сертификации
Россия, 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, 52а
Тел./факс: (3452) 32-01-46, 32-00-69, 20-07-43,
web: www.tnfs.ru; E-mail: tnfs@list.ru

ПРОДУКЦИЯ

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ (КЕРАМОГРАНИТ)
для полов и вентилируемых фасадов глазурованные
выпускаются по ТУ 5752-001-56380351-2007
Серийный выпуск

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
23.31.10.122

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5752-001-56380351-2007

код ТН ВЭД
6907 40 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЗКС"
Россия,456770,Челябинская область, г. Снежинск, ул.Широкая, 76, а/я 469; ИНН 7423017093;
телефон: (35146) 2-60-46, факс: (35146) 2-60-46, e-mail: sekretar@zk-s.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ЗКС"
Россия,456770,Челябинская область, г. Снежинск, ул.Широкая, 76, а/я 469; ИНН 7423017093;
телефон: (35146) 2-60-46, факс: (35146) 2-60-46, e-mail: sekretar@zk-s.ru

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №216 от 04.07.2017, №219 от 05.07.2017, выданных испытательным центром Тюменского некоммерческого фонда сертификации, аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ89 от 09.02.2016, г.Тюмень, ул.Одесская, дом 52а; протоколов испытаний №18/1И , №18/2И от 27.02.2017, выданных испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "Внедрение, научное исследование, испытание строительных материалов - Новый Век", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07, дата внесения в реестр 01.09.2015; 140050, РОССИЯ, Московская область, Люберецкий район, поселок Красково, ул. Карла Маркса, 117;сертификата соответствия: №ССБК RU.ПБ11.Н00056 от 14.04.2017 по 13.04.2022, выданного Органом по сертификации продукции ООО «Южно-Уральское техническое общество», рег.№ ССБК RU.ПБ11 , г.Миасс Челябинской области, проспект Октября,66.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме №3
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляется один раз в год по плану-графику органа по сертификации промышленной продукции Тюменского некоммерческого фонда сертификации.

Орган по сертификации промышленной продукции Тюменского некоммерческого фонда сертификации • Для сертификатов • RA.RU.10АБ33

М.П.

Руководитель органа _____ Шешукова Е.А.
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ Чувашова О.С.
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru